






Przekrój pionowy



LEGENDA:

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
|  | ściany istniejące |  | ścianki z płyt GK gr. 12,5 cm (n=3,35m) |
|  | wyburzenia | | |
|  | zamurowki | | |

D	<p>papa zgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5</p> <p>papa samoprzylepna VEDATOP SU</p> <p>styropian gr. 20cm EPS 100-038 DACH/PODLOGA na kleju DEKO</p> <p>blachta TR 60.235.940 (S320GD) gr. 1.0 mm</p>
---	---

S1	<p>tylnk mineralny clenkowatystowy</p> <p>wehna mineralna gr.15cm - docieplenie w BSO</p> <p>mur z cegly kratkowi gr. 38cm</p> <p>tylnk cementowo-wapienny gr. 15mm</p>
----	---

S2

pyła BALEXTERM-PU-W-PLUS z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem grubości 100 mm, mikroprowłowane.

P1	<p>plytki gresowe na kleju 1.5cm</p> <p>gladz cem gr. 5cm</p> <p>izolacja - 2x folia PE gr. 0.25mm</p> <p>plyta gr. 15cm z betonu B20 zbrojona siatkami #10 12x12cm</p> <p>zasypka z piasku zagęszczonego Is=0.98</p>
----	---

P2	plytki gresowe na kleju 1,5cm
	istniejąca płyta stropowa

zakład inżynierii środowiska			
ul. Armii Krajowej 12/13, 66-100 Nowoczechy tel. (0-42) 345 22 55			
Tytuł projektu	Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z pracami tawarzyszacymi w budynku głównym i zmkieczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zmiekkaczalni Ciepłowni Rabin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Nowoczechy		
Tytuł rysunku	Przekrój pionowy		
Obiekt/adres	Budynek zmiekkaczalni Ciepłowni Rabin ZEC w Nowoczechy ul. Torowa 40, 66-100 Nowoczechy		
Inwestor/adres	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Torowa 40, 66-100 Nowoczechy		
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK07	20.01.12
Projektował	inż. arch. Walerian Korylowski	2889/58	20.01.12
6030	6030	6030	6030
PB	1:100	B - 6	6030